



Julie® – voor een veilige schoolomgeving

WWW.VEILIGE-SCHOOLOMGEVING.NL

Een veilige schoolomgeving? Onze oplossing: Julie®!

Het JULIE® straatmeubilair heeft de afgelopen 10 jaar ruimschoots haar plaats bewezen binnen Nederland. Bij inmiddels meer dan 700 scholen in vele tientallen gemeenten is JULIE® in gebruik om de veiligheid in de schoolomgeving te verhogen. Voortdurend worden nieuwe schoolomgevingen ingericht en gebruiken gemeenten het JULIE® programma om dit te realiseren. We kunnen stellen dat JULIE® de standaard is geworden binnen deze toepassing. Een referentieoverzicht treft u aan op onze website www.veilige-schoolomgeving.nl.

Het bos van verkeersborden

- In een besloten zone zoals een 30 km zone vallen de verkeersborden niet zo op.
- De betekenis en zin van de verkeersborden wordt al gauw vergeten, gezien autobestuurders maar een beperkte hoeveelheid informatie kunnen opnemen in een kort tijdsbestek.
- Het ene verkeersbord is al meer verstopt achter het volgende en niet of onvoldoende zichtbaar: het lijkt bijna op een spel 'Verstopptje' van verkeersborden.

Zichtbaar en origineel: dat is JULIE®

Dankzij de opvallende kleuren en de grootte van de gebruikte materialen, verhoogt JULIE® de herkenbaarheid van een schoolomgeving. Hierover bestaat geen twijfel meer: dit is een 30 km zone!

Wat doet JULIE®?

- Maakt de mensen bewust van de schoolomgeving: de accentpaal markeert de 30 km zone en identificeert op die manier de omgeving.
- Fysieke veiligheid: de paaltjes en beugels verhinderen fout parkeren en bakenen zo een veiligere omgeving af voor de kinderen vanaf de schooluitgang.
- Comfortabele zitplaatsen: de bank biedt zowel aan de wachtende ouders als aan kinderen een zitgelegenheid.
- Verzorgde schoolomgeving.
- Markeert de aangrenzende straten.
- Opvallende markering die alle verkeersdeelnemers erop wijst dat er een school in de buurt is.



Accentpaal Julie®

De JULIE® accentpaal bestaat uit een stalen koker waarop centraal een handsymbool van 8mm dik staal gemonteerd is. Zowel de koker als de hand worden uit gegalvaniseerd staal (S235JR) vervaardigd. Deze accentpaal dient ter plaatse in beton geplaatst te worden.

Kleur

De multicolor elektrolytische poedercoating is UV- en weersbestendig. Een bijzonder opvallende kleurencombinatie met afwisselende kleurstroken in verkeersrood (RAL3020), verkeersblauw (RAL5017) en blauwliila (RAL4005) met daarbij reflecterende banden (klasse 3M) dragen bij aan de gewenste zichtbaarheid zowel overdag als 's nachts.

Afmetingen

Hoogte bovengronds	3.035 mm
Diepte ondergronds	500 mm
Diameter	323,9 x 4 mm
Wanddikte zuil	3 mm



Julie® Antiparkeerpaal en beugel

De JULIE® beugel is in 2 afmetingen leverbaar, zowel in demontabele versie met slotmechanisme, als in een versie om in beton te plaatsen. De JULIE® paaltjes worden bovenaan afgesloten door een aluminium deksel. Beugels en paaltjes worden uit gegalvaniseerd staal (S253JR) vervaardigd. Verankering gebeurt door sokkels die in beton geplaatst worden (voor demontabele versie).

Kleursamenstelling gelijk aan de accentpaal

Afmetingen beugel

- Variant 1: 1500 mm x 750 mm (1100 mm totale hoogte)
- Variant 2: 900 mm x 1000 mm (1350 mm totale hoogte)
- Diameter: Ø159, afwijkende diameters mogelijk

Afmetingen hoekbeugel

- Variant 1: 1000 mm x 1000 mm x 750 mm (1100 mm totale hoogte)
- Variant 2: 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm (1350 mm totale hoogte)
- Diameter: Ø159, afwijkende diameters mogelijk

Afmetingen anti parkeerpaal

- Variant 1: 750 mm (1100 mm totale hoogte)
- Variant 2: 1000 mm (1350 mm totale hoogte)
- Diameter: Ø159, afwijkende diameters mogelijk

Bank Julie®

De zitbank JULIE® maakt ons assortiment compleet. Deze kleurrijke bank met houten zitgedeelte uit 100% FSC gecertificeerd hardhout en gegalvaniseerde stalen onderconstructie is even kleurrijk als de rest van het JULIE® programma. Als alternatief op hardhout bieden wij de mogelijkheid om duurzame acryl profielen toe te passen welke in kleur kunnen worden geleverd.

Kleursamenstelling gelijk aan de accentpaal

Afmetingen

Hoogte	450 mm
Breedte	1.500 mm
Diepte	500 mm
Diameter	159 mm
Wanddikte	3 mm



WOLTERS MABEG

www.wolters-mabeg.nl



www.btn.nl



Henny van Ommeren

www.hennyvanommeren.nl

WWW.VEILIGE-SCHOOLOMGEVING.NL

VERKOOPPUNTEN NL

WOLTERS MABEG

Wolters-MABEG BV

Buizerdstraat 15
4105 WG Culemborg

T 0345 51 53 70

info@wolters-mabeg.nl



BTN Elst

Marithaime 9
6662 WD Elst

T 0481 36 69 66
F 0481 36 69 69

elst@btn.nl

BTN Breda

Weidehek 105
4824 AT Breda

T 076 587 62 47
F 076 587 97 35

breda@btn.nl

BTN Rotterdam

Albert Plesmanweg 91
3088 GC Rotterdam

T 010 423 24 37
F 010 495 24 32

rotterdam@btn.nl

BTN Zoetermeer

Cobaltstraat 13
2718 RM Zoetermeer

T 079 361 40 40
F 079 361 40 50

zoetermeer@btn.nl

BTN Halfweg

Haarlemmerstraatweg 149a
1165 MK Halfweg

T 020 497 52 99
F 020 497 64 27

halfweg@btn.nl



Henny van Ommeren

Henny van Ommeren Brielle

Seggelant-Oost 2
3237 MH Vierpolders-Brielle

T 0181 47 95 34
F 0181 47 95 35

info@hennyvanommeren.nl

Henny van Ommeren Stein

Business Park Stein 301
6181 MC Stein/Elsloo

T 046 436 05 34
F 046 436 05 35

stein@hennyvanommeren.nl